



Lavatrici **SUPER - CENTRIFUGANTI**

Serie: **MAQ2 A - TC2**

Capacità: **11 - 14 - 18 - 25 - 35 - 45 - 60 - 100 - 120 Kg.**

**NON Necessitano di Fissaggio al suolo**

## Lavatrici SUPER-CENTRIFUGANTI: Serie MAQ2 A

**NON NECESSITA DI FISSAGGIO A PAVIMENTO**

### Massima efficienza, elevato risparmio energetico ed amiche dell'ambiente.

Questa nuova serie di macchine è stata pensata e realizzata per tutte quelle lavanderie dove la qualità del lavaggio ed il risparmio di energetico sono una imprescindibile priorità!

Le nuove lavatrici Super-Centrifuganti serie **MAQ2 A** di AQUASTAR, sono capaci di grandi prestazioni ed ottimi risultati di lavaggio, grazie al rinnovato design riescono a soddisfare anche il cliente più esigente.

L'alto livello tecnologico sommato ad un'ampia gamma di accessori, consentono a questa nuova gamma di macchine di ridurre drasticamente i consumi di acqua, energia elettrica e detersivi, favorendo così l'abbassamento dei costi di produzione e aumentando di conseguenza i guadagni della lavanderia. Con queste nuove Lavatrici-Supercentrifuganti (Fattore G: da 350 a 450) si è riusciti a ridurre drasticamente la quantità di umidità residua, consentendo una migliore e veloce fase di asciugatura e stiratura.

Le dimensioni compatte e la semplicità di installazione, favoriscono il posizionamento.

La nuova serie di macchine Super-Centrifuganti serie **MAQ2 A** è disponibile con capacità di **11, 14, 18, 25, 35, 45, 60, 100 e 120 Kg.**, tutte equipaggiate con il nuovo e completamente programmabile computer **TOUCH SCREEN**.

### Caratteristiche

- Costruzione in acciaio inox, che offre maggiore durevolezza e resistenza rispetto alla lamiera verniciata, e componenti di alta qualità.
- Riparabilità migliorata con allarme, controllo delle statistiche, memoria, kit di riparazione e tamburo estraibile dalla parte frontale che riduce lo spazio e il tempo minimo richiesti.
- Nuova vaschetta per detersivo con sistema antiritorno.
- Facile connessione per il dosaggio automatico dei prodotti.
- Sistema automatico di rilevazione dello sbilanciamento che consente movimenti più delicati e allunga la vita dei componenti
- Variatore di frequenza standard



A richiesta, è possibile installare fino a 8 pompe dosatrici per i detersivi liquidi. Tutti i segnali sono facilmente visionabili e completamente modificabili attraverso il nuovo Touch Screen Computer.



## Serie: MAQ2 A - TC2

### CESTO

		A 11	A14	A18	A25	A35C	A45C	A60	A100C	A120C
Capacità di carico rapporto 1:10	Kg	11	14	18	25	35	45	60	100	120
Volume cesto	Lt	100	130	180	250	350	420	600	950	1150
Diametro cesto	∅	532	620	700	770	860	860	1048	1360	1360
Profondità cesto	mm	425	430	470	530	602	723	684	654	792
Velocità di lavaggio	G/min	50	50	47	45	42,5	42,5	38	34	34
Velocità di centrifuga	G/min	1231	1138	1071	1024	966	966	875	678	678
Fattore "G"		450	450	450	450	450	450	450	350	350
Rumorosità	Db	60	60	60	60	60	60	60	60	60

### OBLO' di CARICO

Altezza a centro porta	mm	630	700	765	865	885	885	1190	1330	1330
Diametro Oblo'	∅	373	373	460	460	560	560	560	700	700

### POTENZE ELETTRICHE

Motore	Kw	0,75	1,1	2,2	4	6	6	11	15	15
Resistenze Elettriche	Kw	6	9	12	18	21	21	36	-----	-----
Potenza Totale modello ELETTRICO	Kw	6,25	9,4	12,75	19,2	27	27	40	-----	-----
Potenza Totale modello VAPORE	Kw	0,75	1,1	2,2	4	6	6	11	15	15
Versione ACQUA CALDA SERVITA	Kw	0,75	1,1	2,2	4	6	6	11	15	15

### ALLACCIAMENTI

Scarico acqua	∅	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"
Entrata Acqua	∅	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Pressione Acqua	Bar	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 4
Entrata Vapore	∅	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"

### DIMENSIONI MACCHINA

Larghezza frontale	mm	692	788	884	979	1095	1095	1478	1815	1815
Profondità	mm	788	869	913	1041	1184	1304	1444	1690	1828
Altezza	mm	1185	1307	1415	1553	1598	1598	1945	2245	2245
Peso Netto	Kg	230	250	360	490	750	800	1400	3900	3950

### DIMENSIONI con IMBALLO

Larghezza frontale	mm	730	850	945	1040	1165	1165	1540	1900	1900
Profondità	mm	1000	1010	1030	1160	1230	1480	1580	1940	1940
Altezza	mm	1417	1560	1700	1850	1920	1920	1970	2290	2290
Peso Lordo	Kg	239	283	393	545	820	870	1520	4050	4100
Volume	mt3	1,03	1,34	1,65	2,23	2,75	3,31	4,79	8,44	8,44



**REALSTAR**  
Dry Cleaning Solutions

**AQUASTAR**  
LAUNDRY SOLUTIONS



La nostra professionalità in tutto il mondo  
*The perfect partners for you!*



**AQUASTAR**  
LAUNDRY SOLUTIONS

Via Verde, 7/D  
40012 Calderara di Reno  
BOLOGNA - ITALY  
Tel: (+39) 051 6814820  
(+39) 051 722587  
Fax: (+39) 051 723967

[www.realstar.it](http://www.realstar.it)  
[www.aquastar.it](http://www.aquastar.it)