



**Sistemi
di asciugatura
professionali**



AQUASTAR
LAUNDRY SOLUTIONS

Il nuovo modo di usare l'aria



AQUASTAR
LAUNDRY SOLUTIONS



Asciugatura, un processo semplice ma molto importante!

Il ciclo di asciugatura è una fase importante nel processo del lavaggio industriale, per assicurare che la biancheria esca dalla lavanderia in perfette condizioni e in uno stato ottimale per la stiratura.

La nostra offerta di asciugatori biancheria professionali presenta 2 gamme di modelli, con capacità che vanno dai **10** agli **80 kg**.

Gli asciugatori biancheria professionali **AQUASTAR** sono

la risposta ideale alle esigenze di hotel, Ristoranti, centri ospedalieri, case di cura, lavanderie industriali e lavanderie Self-Service.

Durante la fase di progettazione si è posta particolare attenzione al risparmio di energia, all'ecologia, alle manutenzioni senza dimenticare però la sicurezza dell'operatore.

Le dimensioni ridotte e compatte degli asciugatori biancheria **AQUASTAR**, li rendono facilmente trasportabili e installabili anche in lavanderie già esistenti.

ASCIUGA BIANCHERIA PROFESSIONALI



Il ciclo di asciugatura è l'elemento completare basilare per il processo di lavaggio industriale, per assicurare che la biancheria esca dalla lavanderia in perfette condizioni e in uno stato ottimale per la stiratura.

La nostra offerta di asciuguga biancheria professionali per lavanderie presenta una gamma di modelli, con capacità di 10 a 83 Kg, progettati per soddisfare le esigenze degli esercizi di qualsiasi dimensioni.

La gamma di asciuguga biancheria Serie **S-PSM**, è dotata di un microprocessore con 10 programmi prestabiliti modificabili. La cura e la qualità dei tessuti, viene garantita da un sistema di controllo delle temperature, in opzione è disponibile il controllo dell'umidità residua, utile nei processi di **WET CLEANING**.

- Mobile esterno in acciaio pre-verniciato Grigio
- Variatore di frequenza / inverter in tutte le dimensioni.
- Cesto in acciaio inox.
- Sistema Cool Down e selettore che consente di impostare il livello di umidità.
- Motoriduttore che sostituisce il sistema a cinghie, aumentando la facilità di manutenzione (nei modelli da 10, 16, 25 e 35 kg).
- Sistema basculante opzionale nel modello da 83 kg.
- Comandi con Microprocessore **PSM**



S2 - PSM



Serie **S-PSM**

Modello	Capacità	Riscaldamento Elettrico	Riscaldamento Vapore	Riscaldamento Gas	Dimensioni L x P x H mm	Peso Netto
S 210 PSM	Kg. 10 ÷ 12	Kw. 12	Kw. 0,48	Kw. 0,48	785 x 840 x 1694	Kg. 172
S 330 PSM	Kg. 16 ÷ 18	Kw. 18	Kw. 0,48	Kw. 0,48	785 x 1100 x 1694	Kg. 187
S 460 PSM	Kg. 23 ÷ 26	Kw. 25	Kw. 0,85	Kw. 0,85	890 x 1245 x 1812	Kg. 210
S 550 PSM	Kg. 27 ÷ 31	Kw. 31	Kw. 1,4	Kw. 1,4	985 x 1054 x 1946	Kg. 230
S 660 PSM	Kg. 33 ÷ 37	Kw. 37	Kw. 2,25	Kw. 2,25	985 x 1210 x 1946	Kg. 260
S 900 PSM	Kg. 45 ÷ 50	Kw. 57	Kw. 2,25	Kw. 2,25	1270 x 1085 x 2380	Kg. 395
S 1200 PSM	Kg. 60 ÷ 67	Kw. 75	Kw. 5,5	Kw. 5,5	1270 x 1345 x 2380	Kg. 529
S 1500 PSM	Kg. 75 ÷ 83	Kw. 75	Kw. 5,5	Kw. 5,5	1270 x 1577 x 2380	Kg. 657
S2 210 PSM	Kg. 10 ÷ 12	Kw. 12 + 12	Non Disponibile	Kw. 0,48	785 x 955 x 1980	Kg. 260
S2 330 PSM	Kg. 16 ÷ 18	Kw. 12 + 12	Non Disponibile	Kw. 0,48	785 x 1125 x 1980	Kg. 290



AQUASTAR
LAUNDRY SOLUTIONS

Via Verde 7/D
40012 Calderara di
Reno Bologna - Italy
tel. +39 051 722587
fax +39 051 723967

www.aquastar.it

